

**DYNASTY**






### K9069

FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:	HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 灯具规格:	FAN SPEED 风扇档位:
40"/1000mm 48"/1200mm	108 DC电机	3叶加厚进口夹板	铁艺制品	LED18W 三色3000/4500/6000K	六档速 含DC专用遥控

OPTIONAL COLOR 可选颜色



BN/砂钟



OB/红古拉丝



White/美白





### K9070

FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:
40"/1000mm 48"/1200mm	108 DC电机	防变形进口木叶片
HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 光源:	FAN SPEED 风扇档位:
进口加厚合板	LED18W 三色3000/4500/6000K	六档速 含DC专用遥控



White / 白色



BN / 砂镍




OB / 红古拉丝



### K9071

FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:	HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 光源:	FAN SPEED 风扇档位:
36"/900mm	108 DC电机	3叶ABS扇叶	铁+ABS	LED18W 三色3000/4500/6000K	六档速 含DC专用遥控




White/亮白



OB/红古拉丝

### K9072

FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:	HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 光源:	FAN SPEED 风扇档位:
30"/760mm 40"/1000mm	153 DC电机	3叶ABS扇叶	铁+ABS	LED24W 三色3000/4500/6000K	六档速 含DC专用遥控



White/亮白




BN/砂镍




**K9010**

FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:	HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 光源:	FAN SPEED 风扇档位:
52"/1320mm	108 DC电机	3叶ABS扇叶	铁艺制品	LED18W 三色3000/4500/6000K	六档速 含DC专用遥控



**K9057**


FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:	HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 光源:	FAN SPEED 风扇档位:
20"/500mm	153 DC电机	3叶ABS扇叶	铁+ABS	LED18W 三色3000/4500/6000K	六档速 含DC专用遥控





### K9015

FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:
52"/1320mm	153 DC电机	5叶进口合板
HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 光源:	FAN SPEED 风扇档位:
铁+木	E27x5x9W	六档速 含DC专用遥控



ORB/红铜金




AB/古铜



AB/古铜

### K9003


FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:	HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 光源:	FAN SPEED 风扇档位:
46"/1160mm 56"/1420mm	153 DC电机	5叶曲木扇叶	铁+曲木	LED24W 三色3000/4500/6000K	六档速 含DC专用遥控






### K9008

FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:	HOUSING MATERIAL 外罩材质:	FAN SPEED 风扇档位:
52"/1320mm	153 DC电机	5叶ABS扇叶	铁+ABS	六档速 含DC专用遥控



### K9005


FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:	HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 光源:	FAN SPEED 风扇档位:
52"/1320mm	153 DC电机	5叶进口合板	铁+木	E27X3pcsX9W	六档速 含DC专用遥控





### K9021

FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:	HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 光源:	FAN SPEED 风扇档位:
40"/1000mm 48"/1200mm 60"/1500mm	153 DC电机	5叶进口合板	铁+木	E27x5x9w	六档速 含DC专用遥控




BN / 砂镍



OB / 红古拉丝

### K9022

FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:	HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 光源:	FAN SPEED 风扇档位:
40"/1000mm 48"/1200mm 60"/1500mm	153 DC电机	5叶进口合板	铁+木	E27x5x9w	六档速 含DC专用遥控



BN / 砂镍



OB / 红古拉丝



**K9061**


FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:
40"/1000mm 48"/1200mm 60"/1500mm	153 DC电机	5叶进口合板
HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 光源:	FAN SPEED 风扇档位:
铁+木	LED18W 三色3000/4500/6000K	六档速 含DC专用遥控



BN / 砂镍




OB / 红古拉丝





FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:	HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 光源:	FAN SPEED 风扇档位:
40"/1000mm 48"/1200mm 60"/1500mm	153 DC电机	5叶进口合板	铁+木	LED32W 三色3000/4500/6000K	六档速 含DC专用遥控



BN / 砂镍



OB / 红古拉丝




BN / 砂镍



OB / 红古拉丝

### K9019

FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:
40"/1000mm 48"/1200mm 60"/1500mm	153 DC电机	5叶进口合板
HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 光源:	FAN SPEED 风扇档位:
铁+木	LED32W 三色3000/4500/6000K	六档速 含DC专用遥控





**K9023**


FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:
40"/1000mm 48"/1200mm 60"/1500mm	153 DC电机	5叶进口合板
HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 光源:	FAN SPEED 风扇档位:
铁+木	LED24W 三色3000/4500/6000K	六档速 含DC专用遥控



OB / 红古拉丝




BN / 砂镍





### K9062

FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:	HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 光源:	FAN SPEED 风扇档位:
40"/1000mm 48"/1200mm	153 DC电机	5叶进口合板	铁+ABS	LED18W 三色3000/4500/6000K	六档速 含DC专用遥控



BN / 砂镍



OB / 红古拉丝



OB / 红古拉丝




BN / 砂镍



### K9063

FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:	HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 光源:	FAN SPEED 风扇档位:
40"/1000mm 48"/1200mm	153 DC电机	5叶进口合板	铁+木	E27X5X9W	六档速 含DC专用遥控




BN / 砂镍



OB / 红古拉丝

### K9065

FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:	HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 光源:	FAN SPEED 风扇档位:
40"/1000mm 48"/1200mm	153 DC电机	5叶进口合板	铁+木	E27X5X9W	六档速 含DC专用遥控



BN / 砂镍




OB / 红古拉丝



### K9006

FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:	HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 光源:	FAN SPEED 风扇档位:
42"/1060mm 52"/1320mm 60"/1500mm	153 DC电机	3叶 桐木	铁+实木	LED18W 三色3000/4500/6000K	六档速 含DC专用遥控



OB / 红古拉丝




BN / 砂镍



OB / 红古拉丝




BN / 砂镍



### K9067

FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:	HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 光源:	FAN SPEED 风扇档位:
52"/1320mm	153 DC电机	3叶 桐木(胡桃木色)	铁+实木	LED18W 三色3000/4500/6000K	六档速 含DC专用遥控



BN / 砂镍




OB / 红古拉丝



OB / 红古拉丝




BN / 砂镍



K9002

FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:	HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 光源:	FAN SPEED 风扇档位:
52"/1320mm	153 DC电机	5叶 桐木	铁+实木	LED18W 三色3000/4500/6000K	六档速 含DC专用遥控



OB / 红古拉丝+胡桃木色



BN / 砂镍+胡桃木色



BN / 砂镍+胡桃木色



OB / 红古拉丝+胡桃木色



BN / 砂镍+原木色



### K9032

FAN SIZE 风扇规格	MOTOR SPEC 电机规格	BLADE MATERIAL 叶片材质	HOUSING MATERIAL 外罩材质	LIGHT KIT 光源	FAN SPEED 风扇挡位
52"/1320mm	153 DC 电机	5叶实木叶片	基汀尼纯铜+实木	E14*5	六档速 含专用遥控



70mm

1320mm



### K9058

FAN SIZE 风扇规格	MOTOR SPEC 电机规格	BLADE MATERIAL 叶片材质	HOUSING MATERIAL 外罩材质	LIGHT KIT 光源	FAN SPEED 风扇挡位
52"/1320mm	153DC电机	5叶实木叶片	基汀尼纯铜+实木	E14*5	六档速 含专用遥控



70mm

1320mm



### K9036

FAN SIZE 风扇规格	MOTOR SPEC 电机规格	BLADE MATERIAL 叶片材质	HOUSING MATERIAL 外罩材质	LIGHT KIT 光源	FAN SPEED 风扇挡位
52"/1320mm	153 DC 电机	5叶实木叶片	铝+实木	E14*5	六档速 含DC专用遥控



770mm

1320mm



### K9038

FAN SIZE 风扇规格	MOTOR SPEC 电机规格	BLADE MATERIAL 叶片材质	HOUSING MATERIAL 外罩材质	LIGHT KIT 光源	FAN SPEED 风扇挡位
52"/1320mm	153 DC 电机	5叶实木叶片	铝+实木	E14*5	六档速 含DC专用遥控



770mm

1320mm



### K9088A

FAN SIZE 风扇规格	MOTOR SPEC 电机规格	BLADE MATERIAL 叶片材质	HOUSING MATERIAL 外罩材质	LIGHT KIT 光源	FAN SPEED 风扇挡位
42"/1060mm	153 DC 电机	3叶进口合板	铁艺制品	LED 15W 3000/4500/6000K	六档速 含DC专用遥控





### K9090

FAN SIZE 风扇规格	MOTOR SPEC 电机规格	BLADE MATERIAL 叶片材质	HOUSING MATERIAL 外罩材质	LIGHT KIT 光源	FAN SPEED 风扇档位
52"/1320mm	153 DC 电机	3叶ABS	铁艺制品	LED 18W 3000/4500/6000K	六档速 含专用遥控



400mm

1320mm



### K9091

FAN SIZE 风扇规格	MOTOR SPEC 电机规格	BLADE MATERIAL 叶片材质	HOUSING MATERIAL 外罩材质	LIGHT KIT 光源	FAN SPEED 风扇档位
52"/1320mm	153 DC 电机	3叶ABS	铁艺制品	LED 18W 3000/4500/6000K	六档速 含专用遥控



410mm

1320mm




### K9086

FAN SIZE 风扇规格	MOTOR SPEC 电机规格	BLADE MATERIAL 叶片材质	HOUSING MATERIAL 外罩材质	LIGHT KIT 光源	FAN SPEED 风扇挡位
52"/1320mm	153 DC 电机	3叶ABS	铁艺制品	LED 18W 3000/4500/6000K	六档速 含专DC用遥控



### K9007

FAN SIZE 风扇规格	MOTOR SPEC 电机规格	BLADE MATERIAL 叶片材质	HOUSING MATERIAL 外罩材质	LIGHT KIT 光源	FAN SPEED 风扇挡位
52"/1320mm	153 DC 电机	3叶ABS	铁艺制品	LED 18W 3000/4500/6000K	六档速 含专DC用遥控






### K9083

FAN SIZE 风扇规格	MOTOR SPEC 电机规格	BLADE MATERIAL 叶片材质	HOUSING MATERIAL 外罩材质	LIGHT KIT 光源	FAN SPEED 风扇挡位
52"/1320mm	153 DC 电机	3叶ABS	铁艺制品	LED 18W 3000/4500/6000K	六档速 含DC专用遥控



### K9089

FAN SIZE 风扇规格	MOTOR SPEC 电机规格	BLADE MATERIAL 叶片材质	HOUSING MATERIAL 外罩材质	LIGHT KIT 光源	FAN SPEED 风扇挡位
52"/1320mm	153 DC 电机	3叶实木	铁+实木	LED 18W 3000/4500/6000K	六档速 含专DC用遥控





### K9087

FAN SIZE 风扇规格	MOTOR SPEC 电机规格	BLADE MATERIAL 叶片材质	HOUSING MATERIAL 外罩材质	LIGHT KIT 光源	FAN SPEED 风扇挡位
52"/1320mm	153 DC 电机	5叶ABS	铁艺制品	LED 18W 3000/4500/6000K	六档速 含DC专用遥控



### K9083

FAN SIZE 风扇规格	MOTOR SPEC 电机规格	BLADE MATERIAL 叶片材质	HOUSING MATERIAL 外罩材质	LIGHT KIT 光源	FAN SPEED 风扇挡位
52"/1320mm	153 DC 电机	5叶ABS	铁艺制品		六档速 含DC专用遥控





BN / 砂镍




OB / 红古拉丝



White / 美白

### K9018

FAN SIZE 风扇规格:	MOTOR SPEC 电机规格:	BLADE MATERIAL 叶片材质:	HOUSING MATERIAL 外罩材质:	LIGHT KIT 光源:	FAN SPEED 风扇档位:
40"/1000mm 48"/1200mm 60"/1500mm	153 DC电机	5叶进口合板	铁+木	LED18W 三色3000/4500/6000K	六档速 含DC专用遥控





### K8069

FAN SIZE 风扇规格	MOTOR SPEC 电机规格	BLADE MATERIAL 叶片材质	HOUSING MATERIAL 外罩材质	LIGHT KIT 光源	FAN SPEED 风扇挡位
22"/560mm	140 DC 电机	3叶ABS	铁艺制品	LED 18W 3000/4500/6000K	六档速 含DC专用遥控




# SUITABLE FOR ALL SEASON



In **winter**, warm indoor air rises, so you can adjust the ceiling fan blades to reverse clockwise to create convection between warm and cold air. This will make your room more comfortable without increasing the temperature of the heating or air conditioning, and can save about 10% on heating electricity bills.

When **summer** arrives, the blades can be adjusted to rotate clockwise or used in conjunction with air conditioner to utilize the natural wind effect generated by air convection, thereby enhancing the efficiency of indoor cold air convection. This can save up to 35-40% on air conditioning costs and also help prevent air conditioning syndrome.


In **spring and autumn**, if the temperature is moderate and slightly humid, you can set it to rotate clockwise ( counter- clockwise) to create a downward airflow, which will purify and filter the air making it refreshing







COMMON LIGHT SOURCES



DC variable frequency patent remote control



DC variable frequency patent wall control



Note: During the installation of ceiling fan lamp, the distance between the blade and the ground must be greater than 2.3m, and the distance between the blade tail and the wall or barrier must be greater than 60cm.

[info@dynastyhvacinternational.com.hk](mailto:info@dynastyhvacinternational.com.hk)  
[www.dynastyhvacinternational.com.hk](http://www.dynastyhvacinternational.com.hk)



Yuanfu Industrial Zone, No.5 Meixing Street,  
Guzhen, Zhongshan City, Guangdong Province